

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИННОВАЦИОННО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - Э.ДЕРГАЧЕВА»
(ООО «ИВП - ЭД»)

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер
Департамента управления бизнес-блоком
«Пассажирские перевозки» (ЦЛ)

Handwritten signature



В.П. Аристов

«24»

2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ИВП - ЭД»



Э.Э. Дергачев

2017 г.

Извещение ИВП.004-2017 об изменении

Руководства по эксплуатации НТ-0111/2 РЭ

«ДЕМПФИРУЮЩИЙ УЗЕЛ ПОДВЕСКИ

КОМПРЕССОРНОГО АГРЕГАТА

КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ МАБ-II»

ООО «ИВП-ЭД»	ОГК	ИЗВЕЩЕНИЕ ИВП.004-2017		ОБОЗНАЧЕНИЕ НТ-0111/2 РЭ	
ДАТА ВЫПУСКА		СРОК ИЗМ.		Лист	Листов
				2	2
ПРИЧИНА		Требования заказчика		Код 9	
УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ					
УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ		Внедрить с момента получения			
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ		НТ-0111/2 РЭ			
РАЗОСЛАТЬ		АО «ФПК», ПКТБ Л ОАО «РЖД», АО «Красноярский электровагоноремонтный завод», АО «Вагонреммаш» филиал «Воронежский вагоноремонтный завод», АО «Вагонреммаш» филиал «Тамбовский вагоноремонтный завод», ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М.Кирова», ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод», АО «ОВРК», ЗАО «ДМИ-Редуктор»			
ПРИЛОЖЕНИЕ		Лист 12, лист 13 Руководства по эксплуатации НТ-0111/2 РЭ.			
ИЗМ.	СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ				
1	Листы 12, 13 аннулировать и заменить листами 12, 13 «изм.1»				
СОСТАВИЛ	Кузнецов А.Н.		Н.КОНТР. ПР.ЗАК.	Воробьев В.С.	Р.11.2017
ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС					

4 Необходимый инструмент и приспособления

Для установки и технического обслуживания амортизатора необходимы:


- зубило слесарное ГОСТ 7211-72;
- молоток слесарный ГОСТ 2310-77;
- штангенциркуль ШЦ 1-150-0,1 ГОСТ 166-89;
- ключи гаечные (S=24 и S=36) ГОСТ 2838-80;
- ключи моментные (S=24 и S=36) ГОСТ Р 51254-99 или аналогичные.

5 Маркировка

На резиновом вкладыше 4 (синего цвета) нанесены знаки маркировки (рис.6): товарный знак Изготовителя – TNT и дата изготовления - две последние цифры года (каждый последующий год обозначается точкой).



Рис.6



Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Дата	№ докум.	Подп.	Дата

Лист 12

НТ-0111/2РЭ

4 Необходимый инструмент и приспособления

Для установки и технического обслуживания амортизатора необходимы:

- зубило слесарное ГОСТ 7211-72;
- молоток слесарный ГОСТ 2310-77;
- штангенциркуль ШЦ 1-150-0,1 ГОСТ 166-89;
- ключи гаечные (S=24 и S=36) ГОСТ 2838-80;
- ключи моментные (S=24 и S=36) ГОСТ Р51254-99 или аналогичные.

5 Маркировка

На резиновом вкладыше 4 (синего цвета) нанесены знаки маркировки (рис.6): товарный знак Изготовителя (рис.7), дата изготовления - две последние цифры года (каждый последующий год обозначается точкой), а также условный номер предприятия для клеймения – 1495 (в прямоугольной рамке).



Рис.6

Инв. №	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Инв. №	
Изм	Дата	№ докум.	Подп.	Дата	НТ-01111/2РЭ			Лист 12

На поверхностях упора верхнего 3 и упора нижнего 5 нанесен товарный знак Изготовителя (рис.7, 8) и дата изготовления: две последние цифры года.






Рис.7

Рис.8

6 Транспортирование и хранение

6.1 Транспортирование амортизаторов и их составных частей должно соответствовать группе Ж1 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов и обеспечивать защиту от механических воздействий.

6.2 Условие хранения ЖЗ по ГОСТ 15150-69 (неотапливаемое хранение).



Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Изм	Дата	№ докум.	Подп.	Дата

HT-0111/2РЭ

Лист

13

На поверхности упора верхнего 3 нанесен товарный знак Изготовителя. На поверхности упора нижнего 5 нанесен условный номер предприятия для клеймения – 1495 (в прямоугольной рамке). На поверхности болта несущего 1 нанесен товарный знак Изготовителя и дата изготовления: две последние цифры года (рис.7, 8).




Рис.7

Рис.8

6 Транспортирование и хранение

- 6.1 Транспортирование амортизаторов и их составных частей должно соответствовать группе Ж1 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов и обеспечивать защиту от механических воздействий.
- 6.2 Условие хранения Ж3 по ГОСТ 15150-69 (неотапливаемое хранилище).

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Дата	№ докум.	Подп.	Дата

НТ-0111/2РЭ

8 Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата